Tres tecnologías. Un ecosistema operativo.

IPL, Q-Switch y láser de diodo de 808 nm comparten consola, no protocolo. Cada aplicador tiene su hardware, ruta de interfaz y límites operativos.



3	9	7	15.6″
TECNOLOGÍAS DEDICADAS	FILTROS IPL INTERCAMBIABLES	SONDAS Q-SWITCH	PANTALLA TÁCTIL CAPACITIVA

> Los rangos impresos describen la capacidad del equipo. No son parámetros iniciales ni una prescripción.


02 / TECHNOLOGY ARCHITECTURE

TRES TECNOLOGÍAS

IPL + Q-SWITCH + 808 NM DIODE LASER

IPL


LUZ PULSADA FILTRADA



Nueve filtros intercambiables cubren 480–750 nm. El aplicador IPL figura con 1000 W y una mancha de 40 × 10 mm.

DIODO 808 NM


APLICADOR DE DEPILACIÓN



Aplicador dedicado de 808 nm con mancha de 28 × 15 mm. El fabricante indica 10 bar y −5 °C en la punta.

Q-SWITCH

PIGMENTO Y TATUAJES



Un aplicador Q-Switch independiente utiliza sondas de 1064, 1024, 755 y 532 nm. Salida indicada: 50–2500 mJ.

> Los rangos impresos describen la capacidad del equipo. No son parámetros iniciales ni una prescripción.

Tres sistemas, una consola


IPL, Q-Switch y láser de diodo de 808 nm se separan en aplicadores y rutas de interfaz dedicados.

Un hardware visible

Nueve filtros IPL, siete sondas Q-Switch y dos manchas rectangulares permiten auditar la configuración.

03 / HARDWARE SET

APLICADORES, FILTROS Y SONDAS



IPL · 9 FILTERS · 480–750 NM



Q-SWITCH · 7 PROBES · 4 WAVELENGTHS

APLICADORES, FILTROS Y SONDAS

HANDPIECES



Aplicador IPL

Mancha 40 × 10 mm · nueve filtros · 1–50 J/cm² · pulso 1–9 ms · 1–5 Hz



Aplicador de diodo

808 nm · mancha 28 × 15 mm · 1–30 J/cm² · 1–10 Hz



Aplicador Q-Switch

Cuatro longitudes de onda · siete sondas · 50–2500 mJ · 1–6 Hz




UN FLUJO QUE EL EQUIPO PUEDE REPETIR

Una consola de pie combina tres aplicadores dedicados para programas IPL, programas de pigmento y tatuaje con Q-Switch y depilación con láser de diodo de 808 nm. La pantalla táctil capacitiva de 15.6 pulgadas mantiene cada tecnología en su propia ruta operativa.

Solo uso profesional. Operado por profesionales formados según las instrucciones del fabricante y la normativa local. Los resultados varían; no se garantiza ningún resultado, nivel de confort ni número de sesiones.

04 / OPERATING WORKFLOW

UN FLUJO QUE EL EQUIPO PUEDE REPETIR



INTERFACE ARTWORK · TECHNOLOGY-SPECIFIC SCREENS

Guía práctica de los tres aplicadores, interfaz, evaluación, límites operativos y registros. Basada solo en el material del fabricante y controles conservadores de uso profesional.


01
Evaluar y documentar la idoneidad

02
Seleccionar tecnología y accesorio

03
Ajustar solo según un protocolo aprobado

04
Comprobar contacto, protección ocular y respuesta

05
Registrar parámetros, zona y respuesta



Los rangos impresos describen la capacidad del equipo. No son parámetros iniciales ni una prescripción.

DOCUMENTACIÓN

El número de modelo no aparece en el material suministrado. Solicite modelo exacto, formato de serie y cobertura de certificados antes de pedir. Ningún certificado de este pack se presenta como cobertura de este modelo 3 en 1.

05 / SPECIFICATIONS & QUOTATION

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PARÁMETRO	VALOR PUBLICADO
Potencia de la máquina	2500 W
Pantalla	Táctil capacitiva de 15.6 pulgadas
Láser diodo	808 nm · 500 W (10 bar) · 1–30 J/cm² · 1–10 Hz
IPL	1000 W · 480 / 515 / 560 / 570 / 590 / 615 / 640 / 695 / 750 nm · 1–50 J/cm² · pulso 1–9 ms · 1–5 Hz
Q-Switch	500 W · 1064 / 1024 / 755 / 532 nm · 50–2500 mJ · 1–6 Hz
Alimentación	CA 220 V / 110 V · 50/60 Hz
Tamaño del paquete	113 × 51 × 49 cm
Peso neto / bruto	46 kg / 66.8 kg
Tamaño de punto IPL	40 × 10 mm
Tamaño de punto del diodo	28 × 15 mm
Refrigeración del diodo	El fabricante indica 10 bar y −5 °C en la punta de tratamiento
Modelo / certificación	Número de modelo no publicado · documentación a petición, por modelo

QUÉ CONFIRMAR EN LA COTIZACIÓN

— Consola completa y tres aplicadores

— Juego de filtros IPL y sondas Q-Switch

— Lista de embalaje, protección ocular y formación

— Documentación por modelo y soporte técnico

DOCUMENTACIÓN

El número de modelo no aparece en el material suministrado. Solicite modelo exacto, formato de serie y cobertura de certificados antes de pedir. Ningún certificado de este pack se presenta como cobertura de este modelo 3 en 1.

SOLICITE UNA COTIZACIÓN POR MODELO

Indique país, uso previsto y volumen anual. Recibirá por escrito la configuración, lista de embalaje, alcance documental y tramo de precio.

WhatsApp +86 155 5318 0651 · info@kolifu.com · www.kolifu.com

Solo uso profesional. Operado por profesionales formados según las instrucciones del fabricante y la normativa local. Los resultados varían; no se garantiza ningún resultado, nivel de confort ni número de sesiones.